Folker - Schreiniuber - www.fs-linz.at

100% Haustür.

- **Nach erfolgreicher Karriere** als klassischer bayerischer Schreinereibetrieb ...
- **Volle Konzentration** auf Design-Haustüren und -Haustürsysteme aus Holz
- **Perfektion bis ins Detail** ist Mission und Leidenschaft
- **Kompromisslos das Beste** bei Qualität, Design, Technik, Funktionalität, Sicherheit, Energieeffizienz
- **TrendLack**, die hochwertige, von und für TRENDTÜREN optimierte Beschichtungstechnologie aus der Raumfahrt, repräsentiert den Qualitätsanspruch der Marke

- **Umfangreiche und stetig wachsende Kollektion** als Inspirationsquelle für Kunden
- **Alle Haustüren maßgefertigt** nach Kundenwunsch
- **Bestwerte bei allen Normen und Prüfungen** sind Standard
- **Kompetente Fachhändler** als exklusive Vertriebspartner
- **Große Haustüren-Erlebniswelt im Werk**, Muster-Türen beim Fachhändler
- **Umfangreiche Website und Haustüren-Katalog mit fast 200 Seiten** zur Information und als Inspiration

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Abbildungen und Texte können Sonderausstattungen beinhalten.

Bauelemente Schaller GmbH
www.bauelemente-schaller.de

Link zur Website

Link zum Unternehmensfilm

Link zum Imagefilm

Link zum Online-Katalog

Folgen Sie uns!

TRENDTÜREN
Richard Burger GmbH
An der Bundesstraße 2
92334 Berching/Pollanten
Deutschland
Tel +49 (0) 8462 85943-10
info@trend-tueren.de
www.trend-tueren.de

TREND TÜREN
IMMER VORN

TREND TÜREN
IMMER VORN

KlimaFit85 Basic
DESIGN-HAUSTÜREN

ÜPPIG INSIDE. BASIC OUTSIDE.

- **100 % Haustür.** Verwurzelt in der Tradition einer klassischen, seit fast 100 Jahren in Familienbesitz befindlichen Schreinerei, entwickelt und fertigt TRENDTÜREN heute ausschließlich hochwertige Design-Haustüren aus Holz.
- **Großartig zum Preis von gut.** Die Modelle der Baureihe KlimaFitBasic sind der preiswerte Einstieg in die Welt der Premium-Haustüren von TRENDTÜREN. Baugleich mit der hochwertigen Bestseller-Serie KlimaFit85, bieten Türen der Reihe KlimaFitBasic mit ihrem massiven, 85 mm starken Türblatt alles, was Premium braucht: Beste Qualität, topaktuelle Technik, attraktives Design, höchste Formstabilität, hervorragende Wärme- und Schalldämmung, hohe Grundsicherheit, enorme Widerstandsfähigkeit, beste Werthaltigkeit ...
- **Üppig inside.** Basic outside. Wie viel Qualität in dieser Modellreihe steckt, zeigt sich auch daran, dass alle KlimaFitBasic-Türen in RC2-Ausführung möglich sind. „Basic" steht bei dieser Systemreihe lediglich für reduzierte Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine eingeschränkte Ausstattungs- und Zubehörauswahl – wobei der zarte Schatten dieses Verzichts rasch der hellen Freude eines beachtlichen Preisvorteils weicht!

KlimaFitBasic

Haustüren der Reihe KlimaFitBasic sind in allen TrendLack-Oberflächen erhältlich. TrendLack ist eine Beschichtungstechnologie aus der Luft- und Raumfahrt, die von TRENDTÜREN für die Anwendung auf Holz weiterentwickelt wurde, exklusiv zur Oberflächenveredelung aller lackierten Haustüren von TRENDTÜREN verwendet wird und sich durch beeindruckende Farbbrillanz, große Farbvielfalt, enorme Widerstandsfähigkeit, extreme Kratz- und Abriebfestigkeit sowie hohe Pflegeleichtigkeit auszeichnet. Außerdem sind KlimaFitBasic-Haustüren auch in den Holzoberflächen Eiche, Eiche astig und Eiche markant astig erhältlich, wobei bei einer Entscheidung für diese Türblattoberfläche außen auch innen eine Holzoberfläche gewählt werden muss.

Bei Glasausschnitten stehen 4 Formen zur Auswahl: rechteckig-breit, rechteckig, rechteckig-schmal und quadratisch. Die Glasausschnittgröße ist fix und ändert sich auch bei unterschiedlichen Türmaßen nicht. Türenbreiten bis 1240 mm und Höhen bis 2350 mm sind möglich. 3 hoch belastbare 2D-Bänder gewährleisten die optimale Funktionalität der Tür. Im Türschloss ist ein Sicherheitsschließzylinder ohne Sicherheitskarte verbaut.

Das Ausstattungs- und Zubehör-Angebot für KlimaFitBasic-Modelle umfasst:

- **7 Gläser**
- **3 Stoßgriffe: 1100E und 1440E in 3 Längen (600 mm, 1400 mm oder 1800 mm) sowie 1440S in Länge 1400 mm**
- **3 Rosetten: 4100E und 4100E.b (flächenbündig), 4200E und 4200E.b (flächenbündig), 4200S und 4200S.b (flächenbündig)**
- **1 Schutzgarnitur: 5000E (außen und innen)**
- **2 Innengarnituren: 6100E und 6100S**

GLÄSER

Float
Weiß

Float (VSG)
Weiß

Chinchilla
Weiß

Mastercarre
Weiß

Reflo
Weiß

Satinato
Weiß

Float sandgestrahlt
Fläche matt, Streifen klar

STOSSGRIFFE

1100E
Edelstahl

1440E
Edelstahl

1440S
Schwarz beschichtet

ROSETTEN

4100E
Edelstahl

4100E.b
Edelstahl (flächenbündig)

4200E
Edelstahl

4200E.b
Edelstahl (flächenbündig)

4200S
Schwarz beschichtet

4200S.b
Schwarz beschichtet
(flächenbündig)

INNENGARNITUREN

6100E
Edelstahl

6100S
Schwarz beschichtet

SCHUTZGARNITUR

5000E
Edelstahl außen

5000E
Edelstahl innen (nur mit Schutzgarnitur 5000E außen kombinierbar)

KlimaFitBasic-Holz 1009
Eiche lasiert 635E
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1005
Trend 931
Seitenteil S1_650
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1100E 1800 mm
Rosette 4200E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic-Holz 1010
Eiche lasiert 635E
Stock RAL 7015 Schiefergrau
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440E 600 mm
Rosette 4200E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

innen Eiche astig lasiert 635E
Innengarnitur 6100E
Bänder 2D F2-farbig

KlimaFitBasic-Holz 1001
Eiche astig lasiert 635E
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Reflo
Stoßgriff 1440S 1400 mm
Rosette 4200S
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

innen Eiche astig lasiert 635E
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau
Innengarnitur 6100E
Bänder 2D F2-farbig

KlimaFitBasic-Holz 1005
Eiche astig lasiert 635E
Seitenteil S1_400
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1440S 1400 mm
Rosette 4200S
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

innen Eiche astig lasiert 635E
Innengarnitur 6100S
Bänder 2D Schwarz

KlimaFitBasic-Holz 1004
Eiche astig markant lasiert 635E
Stock RAL 9005 Tiefschwarz
Glasdesign 1004G, Fläche matt,Streifen klar
Stoßgriff 1440S.F 1400 mm mit Fingerscan
Rosette 4200S
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

innen Eiche astig markant lasiert 635E
Innengarnitur 6100S
Bänder 2D Schwarz

KlimaFitBasic-Holz 1012
Eiche astig markant lasiert 635E
Stock RAL 9005 Tiefschwarz
Seitenteil S1_400
Glasdesign 2004G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440S 1400 mm
Rosette 4200S
Fingerscan mit Abdeckung RAL 9005 Tiefschwarz
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

innen Eiche astig markant lasiert 635E
Stock RAL 9005 Tiefschwarz
Innengarnitur 6100S
Bänder 2D Schwarz

KlimaFitBasic 1001
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1440S 1400 mm
Rosette 4200S
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

innen RAL 7016 Anthrazitgrau
Innengarnitur 6100S
Bänder 2D Schwarz

KlimaFitBasic 1011
RAL 3003 Rubinrot
Stock/Friese oben und unten RAL 7021 Schwarzgrau
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1100E 600 mm
Rosette 4100E.b
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1004
Trend 903
Stock Trend 905
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440E 1400 mm
Rosette 4200E

KlimaFitBasic 1010
Trend 903
Stock Trend 905
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440E 1400 mm
Rosette 4200E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1003
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1440S 1400 mm
Rosette 4200S

innen RAL 9016 Verkehrsweiß
Innengarnitur 6100S
Bänder 2D Schwarz

KlimaFitBasic 1010
Trend 933
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440E 1400 mm
Rosette 4200E.b
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1012
Trend 933
Seitenteil S1_400
Glasdesign 2004G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1100E 1800 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1009
Trend 904
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E.b
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1008
RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas Mastercarre Weiß
Stoßgriff 1100E 600 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1003
Trend 933
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1002
RAL 9016 Verkehrsweiß
Stock/Schlossfries RAL 7016 Anthrazitgrau
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1440E 600 mm
Rosette 4200E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1006
RAL 6018 Gelbgrün
Stock/Fries oben und unten Trend 931
Glas Float Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1007
RAL 7015 Schiefergrau
Glas Satinato Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1004
Trend 903
Stock Trend 905
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar
Stoßgriff 1100E 600 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

KlimaFitBasic 1001
RAL 3004 Purpurrot
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Chinchilla Weiß
Stoßgriff 1100E 1400 mm
Rosette 4100E
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl